

565 Note sur les caractéristiques du dossier de documentation (R)

Premier indicateur

Contrôle de la constante d'affichage

- ♯ Volume du fichier
- 0 Caractéristiques du dossier de documentation
- 8 Aucune constante d'affichage n'est générée

Second indicateur

Non défini

- ♯ Non défini

Codes de sous-zones

‡a Nombre de dossiers/variables (NR)

‡b Nom de la variable (R)

‡c Unité d'analyse (R)

‡d Univers des données (R)

‡e Système ou code de classement (R)

‡3 Documents précisés (NR)

‡6 Liaison (NR)

‡8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

Cette zone décrit le contenu et les caractéristiques des dossiers de documentation. En général, on considère ces dossiers comme des documents contenant des catégories d'information normalisées sur une population définie. Les dossiers peuvent comprendre des documents individuels, dont chacun d'entre eux contient de l'information sur une unité d'analyse unique, ou refléter des données agrégées, comme c'est le cas des notices lisibles par machine, qui peuvent être utilisées et subdivisées par des moyens électroniques en dossiers de documentation individuels.

Pour les **fichiers d'ordinateur**, cette zone contient le nombre de dossiers ou de variables composant un fichier. Analysée conjointement avec le nombre d'enregistrements logiques entrés dans la zone 256 (Caractéristiques du fichier d'ordinateur), elle fournit des indications sur l'étendue du fichier.

L'affichage et/ou l'impression de cette note débute habituellement par une expression d'introduction générée comme constante d'affichage d'après la valeur du premier indicateur.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

■ INDICATEURS

▪ Premier indicateur - Contrôle de la constante d'affichage

La valeur dans la position du premier indicateur contrôle la production de la constante d'affichage précédant la note.

♯ - Volume du fichier

La valeur «♯» est utilisée pour générer la constante d'affichage *Volume du fichier*.

0 - Caractéristiques du dossier de documentation

La valeur «0» précise que les documents indiqués sont des dossiers de documentation. On utilise la valeur «0» pour générer la constante d'affichage *Caractéristiques du dossier de documentation*.

565

8 - Aucune constante d'affichage n'est générée

La valeur «8» indique qu'aucune constante d'affichage n'est générée.

▪ Second indicateur - Non défini

La position du second indicateur est non définie et contient un blanc ().

■ CODES DE SOUS-ZONES

‡a - Nombre de dossiers/variables

La sous-zone ‡a désigne le nombre de dossiers ou le nombre de variables dans un dossier unique à l'intérieur d'une série répétitive de dossiers de documentation.

565 00‡3Dossiers de demandes militaires‡a11;‡bnom;‡badresse;‡bdate de naissance;‡bliu de naissance;‡bdate de la demande;‡bdates de service;‡bdirection du service;‡brang;‡bdate d'installation;‡bdernière occupation;‡bdépendants;‡cretraités;‡dvétérans de la Guerre de Sécession (1861-65)

‡b - Nom de la variable

La sous-zone ‡b contient le nom de la variable du fichier. On répète la sous-zone ‡b pour chaque nom de variable énuméré.

565 00‡bEnquête sur la satisfaction du service‡a5;‡bcomté de résidence;‡bâge;‡bniveau d'éducation;‡bdate de la demande;‡bsujet de la demande;‡dfichier de rendement de sept. 1983 à juin 1984 inclusivement‡cusagers de la médiathèque

‡c - Unité d'analyse

La sous-zone ‡c indique le sujet auquel se rapportent les variables dans un dossier de documentation ou une base de données: p. ex., les prisonniers dans les dossiers correctionnels, les employés dans les dossiers du personnel, les blessés dans les dossiers d'admission des salles d'urgence.

565 00‡3Dossiers d'enquête de consommation automobile‡a8;‡badresse;‡bfabricant du véhicule;‡bmodèle du véhicule;‡bdate d'achat;‡bdate de la 1re réparation importante;‡bmillage à ce jour;‡bdate de la dernière réparation;‡dfichiers des plaintes du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983;‡c enregistrements des nouveaux véhicules

‡d - Univers des données

La sous-zone ‡d documente la portée du travail de collecte des données et les spécifications de l'échantillon représenté dans les documents décrits.

565 00‡3Enquête sur l'utilisation du produit 3‡a3;‡bsexe;‡bâge;‡bstatut civil;‡cclients de la vente au détail;‡dterritoire de distribution sur la côte nord-est

‡e - Système ou code de classement

La sous-zone ‡e place les documents décrits dans le contexte d'un système de classement rationnel. Il s'agit d'un code assigné par le créateur des dossiers, le bureau d'origine ou le conservateur.

565 80‡3Fichiers des rapports sur le vandalisme‡a14;‡bnom;‡badresse;‡boccupation;‡cadministration locale;‡dlecteurs enregistrés;‡ealphabétique par administration

‡3 - Documents précisés

La sous-zone ‡3 identifie la partie du document décrit à laquelle la zone s'applique.

565 0‡3Fichiers de la conscription‡a9;‡bSSN;‡bnom;‡badresse ...

‡6 - Liaison**‡8 - Numéro de liaison de zone et de séquence**

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES**Ponctuation**

On ne termine pas la zone 565 avec un point à moins que la zone se termine par une abréviation, initiale / lettre, ou toute autre donnée finissant par un point.

Constantes d'affichage

Le terme d'introduction telle que *Caractéristiques du dossier de documentation*: n'apparaît pas dans la notice MARC. Le système peut le générer comme constante d'affichage associée à la valeur du premier indicateur.

Premier indicateur***Constante d'affichage***

‡
0
8

Volume du fichier:
Caractéristiques du dossier de documentation:
[aucune constante d'affichage]