

## 883 Source des métadonnées ~~générées par le système~~ (R)

### Premier indicateur

Mode d'attribution ~~par le système~~

- ⌀ Aucune information fournie / Sans objet
- 0 Entièrement généré par le système
- 1 Partiellement généré par le système
- 2 **Pas généré de manière automatisée**

### Second indicateur

Non défini

- ⌀ Non défini

### Codes de sous-zones

‡a	Procédé de <del>création-génération</del> (NR)	‡u	Identificateur de ressources uniforme (NR)
‡c	Niveau de fiabilité (NR)	‡w	Numéro de contrôle de notice bibliographique (R)
‡d	Date de <del>création-la-génération</del> (NR)	‡0	Numéro normalisé ou de contrôle d'une notice d'autorité (R)
‡q	Organisme responsable de la génération <b>ou de l'attribution</b> (NR)	‡1	URI de l'objet du monde réel (R)
‡x	Date de fin de la validité (NR)	‡8	Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

### DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

Cette zone fournit les renseignements sur la source des métadonnées décrites dans les zones de données d'une notice, ~~ainsi qu'une mention particulière pour la génération des données par le système~~. La zone 883 renferme un lien vers la zone à laquelle elle se rapporte. ~~Elle est conçue pour une utilisation avec des zones de données qui ont été générées entièrement ou partiellement par le système, c'est-à-dire générées par un procédé désigné autre que la création intellectuelle.~~

### LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

#### ■ INDICATEURS

##### ▪ Premier indicateur – Mode d'attribution ~~par le système~~

**⌀** - Aucune information fournie / Sans objet

**0** – Entièrement généré par le système

Les données de la zone liée sont entièrement générées par le système.

**1** - Partiellement généré par le système

Les données de la zone liée sont partiellement générées par le système.

**2** - **Pas généré de manière automatisée**

Les données de la zone liée ne sont pas générées par le système (ni en totalité, ni en partie).

##### ▪ Second indicateur - Non définie

La position du second indicateur n'est pas définie et contient donc un blanc ( ⌀ ).

#### ■ CODES DE SOUS-ZONES

‡a - Procédé de ~~création-génération~~

Ce code sert à identifier le procédé utilisé pour la production des données dans la zone liée. La sous-zone peut contenir le nom du procédé ou toute autre description.

082 04#81\p#a394.12#222#qOCOLC-D

**883** 0#81\p#aclassify#d20120407#qOCOLC-D#c0.5

[«Classify» est un logiciel qui attribue des indices de classification Dewey.]

082 00#81\p#a829/.3#223

**883** 1#81\p#aautodewey#d20120407#qDLC#c1

[«Autodewey» est un logiciel qui profite des situations où il y a assez de similitudes entre la classification de la bibliothèque du Congrès (LCC) et la classification Dewey (DDC) pour faciliter le mappage de la LCC vers la DDC.]

#### #c - Niveau de fiabilité

Ce code indique le niveau de fiabilité que l'organisme porte envers le procédé mentionné dans la sous-zone #a pour générer la zone liée. Cette sous-zone renferme une valeur décimale comprise entre 0 et 1. Le signe décimal peut être représenté soit par un point ou par une virgule. Lorsque l'organisme estime que le procédé n'est pas fiable alors, cette sous-zone prend la valeur 0 et il prend la valeur 1 lorsque la fiabilité est totale.

082 04#81\p#a004#222/ger#qNO-OsNB

**883** 0#81\p#adeweyclassifierv0.1#d20120101#x20141231#qNO-OsNB#c0,75#0(DE-101)040268942

#### #d - Date de création génération de la zone

Date à laquelle la zone liée a été créée-générée. Cette date représente également la date du début de la période de validité. La date est enregistrée dans le format *aaaammjj* selon la norme (ISO 8601) *Représentation numérique de la date et de l'heure*

#### #q - Organisme responsable de la génération ou de l'attribution

Cette sous-zone indique le code de l'organisme responsable de la production ou de l'attribution des données dans la zone liée par un procédé de génération ou d'une autre façon. Le code des organismes internationaux provient du document *Library of Congress MARC Code List for Organizations*. Le code des organismes canadiens provient du *Répertoire des sigles et politiques de prêt entre bibliothèques au Canada*.

#### #x - Date de fin de validité

Date prévue de la fin de la période de validité des données dans la zone liée. La date est enregistrée dans le format *aaaammjj* selon la norme (ISO 8601) *Représentation numérique de la date et de l'heure*

082 04\$81\p\$a004\$222/ger\$qDE-101

**883** 0#81\p\$aparallelrecordcopy\$d20120101\$x20141231\$qNO-OsNB

#### #u - Identificateur de ressources uniforme

Cette sous-zone renferme l'identificateur de ressources uniforme (URI), par exemple une URL ou une URN, qui permet l'identification du procédé utilisé pour la production des données contenues dans la zone à laquelle la zone 883 est liée. L'URI peut prendre la forme d'une description structurée ou textuelle du procédé, ou l'URL qui a été utilisée pour générer le contenu de la zone liée peut être fournie directement, c'est-à-dire une URL qui invoque un service web ou la transmission d'un appel API.

072 #7#81\p#aANT#2bisacsh

650 #7#82\p#aANTIQUES & COLLECTIBLES#xBottles#2bisacsh

**883** 0#81\p#82\p#uhttp://publishers.oclc.org/en/metadata/#d20120206#qOCOLC#c0.85#0(OCOLC)ANT006000

050 00#81\p#aPR6054.I26

883 00#81\p#uhttp://classify.oclc.org/classify2/Classify?isbn=0679442723&summary=true  
#d20120817#qOCOLC-D#c0.9

#### #w – Numéro de contrôle de notice bibliographique

Cette sous-zone renferme le numéro de contrôle de la notice bibliographique à partir de laquelle les données de la zone liée ont été obtenues.

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A (*Sous-zones de contrôle*)

#### \$0 - Numéro normalisé ou de contrôle d'une notice d'autorité

Cette sous-zone renferme le numéro de contrôle de la notice d'autorité à partir de laquelle les données ont été obtenues.

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A (*Sous-zones de contrôle*)

600 10#aPeretz, Isaac Leib#d1851 or 1852-1915  
600 17#81\p#0(DE-588)119010046#aPerec, Icchok Leib#d1852-1915#2gnd  
883 00#81\p#a viafgerman#d20110106#qOCOLC#c1#0(OCOLC)viaf27070050

#### #1 - URI de l'objet du monde réel

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

#### #8 - Numéro de liaison de zone et de séquence

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. (*Sous-zones de contrôle*)

## HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

### Zone

*883 – Source des métadonnées générées par le système [NOUVEAU, 2012]*

*883 – Source des métadonnées générées par le système [RENOMMÉ, 2020]*

*La zone 883 a été renommée afin de permettre l'enregistrement de métadonnées qui ne sont pas générées de manière automatisée:*

### Indicateurs

*Indicateur 1 - Mode d'attribution par le système [RENOMMÉ, 2020]*

*Indicateur 1, valeur 2 – Pas généré de manière automatisée [NOUVEAU, 2020]*

### Sous-zones

*#a – Procédé de génération [RENOMMÉ, 2020]*

*#d – Date de génération [RENOMMÉ, 2020]*

*#q – Organisme responsable de la génération [RENOMMÉ, 2020]*

*#1 – URI de l'objet du monde réel [NOUVEAU, 2017]*

[ Page blanche ]