

X53 Indices de classification Renseignements généraux

153 Indice de classification (NR)

453 Rappel d'indice invalide (R)

553 Rappel d'indice valide (R)

Premier indicateur

[153] Non défini

∅ Non défini

Second indicateur

[153 / 453 / 553] - Non défini

∅ Non défini

[453 / 553] Source de l'indice de classification

0 Table générale

1 Table auxiliaire

Codes de sous-zones

Portion de l'indice

- ‡a Indice de classification - indice unique ou premier indice d'une séquence (R)
- ‡c Indice de classification - dernier indice d'une séquence (R)
- ‡e Hiérarchie de l'indice de classification - indice unique ou premier indice d'une séquence (R) [153]
- ‡f Hiérarchie de l'indice de classification - dernier indice d'une séquence (R) [153]
- ‡z Identification de la table auxiliaire (R)

Sous-zone de contrôle et de rappel

- ‡i Expression d'instruction du renvoi (NR) [453 / 553]
- ‡t Sujet (NR) [453 / 553]
- ‡w Sous-zone de contrôle (NR) [453 / 553]
 - /0 Relation particulière
 - /1 Relation hiérarchique
 - /2 Affichage du renvoi
 - /3 Renvoi historique
- ‡6 Liaison (NR)
- ‡8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

Portion du libellé

- ‡h Hiérarchie des libellés (R)
- ‡j Libellé (NR)
- ‡k Sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence (R)
- ‡y Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la table de complément (R)

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

Les désignateurs de contenu identifient les sous-éléments présents dans des indices de classification qui sont établis selon le système de classification défini dans la zone 084 (Système de classification et d'édition).

Ces zones peuvent contenir un indice de classification unique (008/07, Type d'indice, code a) ou une séquence d'indices de classification (008/07, code b ou c) provenant d'une table générale (008/06, Genre de notice, code a) ou d'une table auxiliaire (008/06, code b), ainsi que le libellé (sous-zone ‡j) et la hiérarchie des libellés (sous-zones ‡h et ‡k) associés.

Le contexte du libellé de l'indice de classification est indiqué par la hiérarchie des libellés précédente contenue dans les sous-zones ‡h et ‡k qui peuvent être répétées.

Les zones 153, 453 et 553 doivent au moins contenir une sous-zone ‡a et une sous-zone ‡j.

■ INDICATEURS

■ Premier indicateur – Non défini [153]

La position du premier indicateur pour la zone 153 est non définie et elle contient un blanc (b).

■ Premier indicateur – Source de l'indice de classification [453 / 553]

La position du premier indicateur dans les zones 453 et 553 renferme une valeur qui précise si l'indice de classification provient d'une table générale ou d'une table auxiliaire. Elle facilite le classement du rappel dans la bonne source.

0 – Table générale

La valeur « 0 » indique que la note provient d'une table générale. Un indice qui a été synthétisé en utilisant des instructions d'ajout est considéré comme un indice d'une table générale.

084 0b#aalcc

[Classification de la Bibliothèque du Congrès]

153 bb#aKK1261#cKK1261.5#hLaw of Germany and West Germany#hCivil law. Bürgerliches Recht#hProperty. Law of things. Sachenrecht#jRight of property. Constitutional guaranty

453 0b#wj#aKK1275#hLaw of Germany and West Germany#hCivil Law. Bürgerliches Recht #hProperty. Law of things. Sachenrecht#jOwnership. Eigentum#jRight of ownership

1 – Table auxiliaire

La valeur « 1 » indique que la note provient d'une table auxiliaire identifiée par la sous-zone #z (Identification de la table auxiliaire)

084 0b#aaddc#c22

[Classification décimale Dewey]

153 bb#z1#a014#hSubdivisions communes#hPhilosophie et théorie#jLangage et communication

453 1b#wahna#z1#a0142#hSubdivisions communes#hPhilosophie et théorie #hLangage et communication#jÉtymologie

■ Second indicateur – Non défini [153 / 453 / 553]

Les positions des seconds indicateurs pour les zones 153, 453 et 553 ne sont pas définies et chacune contient un blanc (b).

■ CODES DE SOUS-ZONES

#a – Indice de classification – indice unique ou premier élément d'une séquence

Cette sous-zone renferme soit un indice de classification unique, soit le premier élément d'une séquence.

084 0b#aalcc

[Classification de la Bibliothèque du Congrès]

153 bb#aPQ4315.25#hItalian literature#hIndividual authors.#hIndividual authors and works to 1400.#hDante Alighieri, 1265-1321.#hTranslations#hEnglish#hDivina commedia. #hInferno.#jParticular cantos

084 0b#aafcps

[Classification canadienne FC]

153 bb#aFC2601#cFC2650#hCanada#hCanadian Local History. Provinces, territories and extra-provincial regions#jPrince Edward Island

084 0b#aaddc#c22

[Classification décimale Dewey]

153 bb#a786.67#cArts. Beaux-arts et arts décoratifs#hMusique#kPrincipes, formes,

ensembles, voix, instruments †k Instruments et leur musique †k Instruments particuliers et leur musique †h Instruments à clavier, instruments mécaniques, instruments électrophones, instruments de percussion †h Instruments mécaniques et à vent ou éoliens †h Instruments mécaniques †j Instruments à cordes mécaniques

084 0b †addc †c22

[Classification décimale Dewey]

153 0b †a332.454 †c Sciences sociales †h Sciences économiques †h Économie financière †h Monnaie †j Monnaie étrangère

453 0b †wahna †a332.45 †h Sciences sociales †h Sciences économiques †k Économie financière †h Monnaie †h Monnaie étrangère †j Monnaie étrangère avec étalon-papier

†c – Indice de classification – dernier élément d'une séquence

Cette sous-zone renferme le dernier élément de la séquence d'indices de classification.

084 0b †addc †c22

[Classification décimale Dewey]

153 0b †a153.94001 †c153.94999 †h Philosophie, parapsychologie et occultisme, psychologie †h Psychologie †k Sujets particuliers en psychologie †h Processus mentaux conscients et intelligence †h Intelligence et aptitudes †h Tests d'aptitudes †j Tests d'aptitudes dans des domaines particuliers

084 0b †alcc

[Classification de la Bibliothèque du Congrès]

153 0b †aBL1112.2 †cBL1137.72 †h Religions. Mythology. Rationalism †h Religion †h History and principles of religions †h Asian. Oriental †h By religion †h Hinduism †h Sacred books. Sources †j Vedic texts

453 0b †wanna †aPK3000 †cPK3581 †h Indo-Iranian philology and literature †j Vedic literature

†e – Hiérarchie de l'indice de classification – indice unique ou premier indice d'une séquence [153]

Cette sous-zone relie l'indice ou la séquence d'indices à celui précédent dans la hiérarchie de l'indice de classification. Elle fournit également des liens hiérarchiques dans le système de classification où la hiérarchie est énoncée au moyen d'une notation.

084 0b †addc †c22

[Classification décimale Dewey]

153 0b †a616.1 †c616.9 †j Maladies particulières †e616

†f – Hiérarchie de l'indice de classification – dernier indice d'une séquence [153]

084 0b †addc †c22

[Classification décimale Dewey]

153 0b †a616.1 †c616.8 †j Maladies des systèmes et organes particuliers †e616.1 †f616.9

084 0b †addc †c22

[Classification décimale Dewey]

153 0b †a616.5 †j Maladies du tégument †e616.1 †f616.8

†h – Hiérarchie des libellés

Cette sous-zone renferme le libellé pour chaque niveau supérieur de la hiérarchie qui précède celui d'un indice ou d'une séquence d'indices de classification contenus dans la sous-zone †j (Libellé).

La première sous-zone †h renferme le libellé qui se trouve au plus haut niveau. Les libellés de chaque niveau suivant sont inscrits en séquence dans des sous-zones †h distinctes jusqu'au niveau précédant le libellé contenu dans la sous-zone †j. Les libellés relatifs à tous les niveaux de la hiérarchie sont inscrits dans la zone.

La sous-zone †h n'est pas utilisée lorsque le libellé contenu dans la sous-zone †j représente le niveau hiérarchique le plus élevé. (Toutefois, certains systèmes pourraient omettre certains niveaux de la hiérarchie à des fins d'affichage.)

La sous-zone †k (Sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence d'indices) renferme le libellé du sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence d'indices de la *Classification décimale Dewey*.

- 084 0b†alcc
[Classification de la Bibliothèque du Congrès]
- 153 †b†aQL638.E55†hZoology†hChordates. Vertebrates†hFishes†hSystematic divisions
†hOsteichthys (Bony fishes). By family, A-Z†hFamilies†jEngraulidae (Anchovies)
- 084 0b†addc†c22
[Classification décimale Dewey]
- 153 †b†a306.36†hSciences sociales†kSujets particuliers de la sociologie et de l'anthropologie
†hCulture et institutions†kInstitutions culturelles†hInstitutions économiques†jSystèmes
d'organisation du travail
- 553 0b†wl†a331†hSciences sociales†hSciences économiques†kÉconomie du travail,
financière, de la terre, de l'énergie†hÉconomie du travail†tSociologie de la classe ouvrière

†i – Expression d'instruction de renvoi [453 / 553]

Cette sous-zone renferme l'expression d'instruction de renvoi pour un rappel ne pouvant être généré par le système à partir des codes définis pour la sous-zone †w (Sous-zone de contrôle). Elle s'applique uniquement aux zones 453 (Rappel d'indice invalide) et 553 (Rappel d'indice valide). Les lignes directrices concernant l'application de la sous-zone †i sont fournies dans la section *Zones de renvoi et de rappel – Renseignements généraux*.

†j – Libellé

Cette sous-zone renferme le libellé du niveau hiérarchique le plus bas pour un indice ou une séquence d'indices de classification.

- 084 0b†alcc
[Classification de la Bibliothèque du Congrès]
- 153 †b†aKK253†cKK1803†hLaw of Germany and West Germany†hHistory of law. Rechts-
und Verfassungsgeschichte†hBy period†hPeriod from ca. 919 to ca. 1867.
Hochmittelalter, Spätmittelalter und Neuzeit†hSources. Rechtsquellen†hImperial laws and
legislation. Reichsabschiede†hIndividual. By date†jRatisbon (Franz II.
Reichsdeputationshauptschluss)
- 084 0b†addc†c22
[Classification décimale Dewey]
- 153 †b†a600†jTechnologie (Sciences appliquées)

†k – Sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence d'indices

Cette sous-zone renferme le libellé du sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence d'indices lorsque la *Classification décimale Dewey* est le système de classification identifié dans la zone 084 (Système de classification et d'édition).

Elle renferme aussi les libellés des hiérarchies d'indices de classification uniques, de séquence d'indices définis ou d'autres types de sommaires de séquence d'indices.

Le dernier libellé de la hiérarchie d'une séquence d'indices de la zone 153 (008/07, Type d'indice, code « c » du sommaire de la séquence d'indices) est enregistré dans la sous-zone †j.

- 084 0b†addc†c22
[Classification décimale Dewey]
- 153 †b†a220.12†hReligion†hBible†kGénéralités†hOrigines et authenticité†jCanon
- 084 0b†addc†c22
[Classification décimale Dewey]
- 153 †b†a005.52†hInformatique, information, ouvrages généraux†hProgrammation des
ordinateurs, programmes, données†hProgrammes d'application générale†jTraitement de
texte
- 453 0b†wanna†a652.5†hTechnologie (Sciences appliquées)†hGestion et services auxiliaires

‡kServices auxiliaires‡hTechniques de la communication écrite‡jTraitement de texte

‡t – Sujet [453 / 553]

La sous-zone ‡t renferme le sujet correspondant au rappel. La sous-zone ‡t s'applique uniquement aux zones 453 (Rappel d'indice invalide) et 553 (Rappel d'indice valide). Les lignes directrices concernant l'application de la sous-zone ‡t sont fournies dans la section *Zones de renvoi et de rappel – Renseignements généraux*.

‡w – Sous-zone de contrôle [453 / 553]

La sous-zone ‡w peut contenir jusqu'à quatre positions de caractères (désignés ‡w/0 à ‡w/3) qui indiquent si des instructions particulières s'appliquent à l'affichage des zones de rappel 453 ou 553, si le renvoi devrait être affiché et si une zone 685 (Note historique) est associée au rappel. La sous-zone ‡w s'applique uniquement aux zones 453 (Rappel d'indice invalide) et 553 (Rappel d'indice valide). Les lignes directrices concernant l'application des codes définis pour la sous-zone ‡w sont fournies dans la section *Zones de renvoi et de rappel – Renseignements généraux*.

‡y – Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la table de complément

Cette sous-zone renferme un numéro de séquence ou un autre identificateur d'un sous-classement interne ou d'une table de complément pour une classification donnée. La valeur « 1 » sera accordée à la première ou à la seule table de complément correspondant à un indice de classification donné et les valeurs entières successives seront accordées aux tables de compléments suivantes.

‡z – Identification de la table auxiliaire

La sous-zone ‡z renferme l'identification de la table auxiliaire à laquelle correspond l'indice de classification. La zone 762 (Identification de la table) comprend l'identification de la table auxiliaire à laquelle correspond un indice ou une séquence d'indices pour lequel le sous-classement est plus détaillé. La sous-zone ‡z n'apparaît qu'une seule fois, et ce, avant la première sous-zone ‡a.

084 0‡alcc

[Classification de la Bibliothèque du Congrès]

153 ‡N1‡a49.6‡hTables of regions or countries (100 numbers)‡hEurope‡jGerman, Austrian, and Swiss (Collectively)

453 1‡w‡j‡zN1‡a47.82‡hTables of regions or countries (100 numbers)‡hEurope‡jAustrian, German, and Swiss

084 0‡b‡addc‡c22

[Classification décimale Dewey]

153 ‡z2‡a482‡c484‡hRégions géographiques, périodes historiques, personnes ‡kContinents, pays, localités; mondes extraterrestres‡kLe monde moderne; mondes extraterrestres‡hEurope. Europe de l'Ouest‡hScandinavie‡jDivisions de la Norvège

553 1‡w‡j‡z2‡a481‡hRégions géographiques, périodes historiques, personnes‡kContinents, pays, localités; mondes extraterrestres‡kLe monde moderne; mondes extraterrestres ‡hEurope. Europe de l'Ouest‡hScandinavie‡jNorvège‡tDivisions de la Norvège

‡6 – Liaison

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

‡8 – Numéro de liaison de zone et de séquence

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES

Ordre des sous-zones

La hiérarchie des libellés dans les sous-zones †h et †k et le libellé de la sous-zone †j suivent le(s) indice(s) de classification ou la séquence d'indices de classification.

Un indice de la table contenu dans la zone 153 (Indice de classification) est identifié dans 008/06 (Type de notice) par le code « b ». Dans les zones 453 (Rappel d'indice invalide) et 553 (Rappel d'indice valide), le numéro est identifié par le premier indicateur, valeur « 1 » (Source d'indice de classification).

Pour les indices de la table, la sous-zone †z représente la première des sous-zones.

Indices de classification invalides

La ponctuation et les parenthèses pour la *Classification de la Bibliothèque du Congrès* et les crochets pour la *Classification décimale Dewey*, relative à l'invalidité de l'indice, ne sont pas entrés en tant que données.

À des fins d'affichage, la ponctuation peut être générée autour de l'indice afin de préciser son invalidité ou, dans les cas où un élément d'une séquence d'indices est invalide, autour de la portion invalide.

Pour un indice de classification contenu dans la zone 153 (Indice de classification), les renseignements relatifs à sa validité sont inclus dans 008/08 (Validité de la classification).

Pour un indice de classification contenu dans la zone 453 ou 553, la ponctuation relative à l'invalidité peut être produite sur la base de l'étiquette.

Séquence d'indices

À l'affichage, le premier et le dernier élément d'une séquence d'indices de classification sont généralement séparés par un trait d'union qui peut être généré en tant que constante d'affichage précédant la sous-zone †c.

Affichage des indices de classification et des libellés

Les conventions liées à l'affichage des indices de classification et des libellés tels qu'ils apparaissent dans les tables générales publiées sont considérées comme des renseignements locaux et ne s'appliquent pas à ce format.

CONVENTIONS PARTICULIÈRES À UN SYSTÈME

Bibliothèque du Congrès

Éléments d'indice de classification

Lors de l'inscription d'une séquence d'indices de classification, le premier élément de la séquence est inscrit dans une sous-zone †a unique, suivi par le dernier élément de cette séquence inscrit dans la sous-zone †c.

Il faut noter que tous les éléments du dernier élément de la séquence d'indices doivent être inscrits, même s'ils répètent des éléments présents pour le premier élément de la séquence.

Dans la zone 453 (Rappel d'indice invalide), l'indice de classification contenu dans la sous-zone †a est un indice invalide attribué pour s'assurer du placement adéquat. (Souvent la mention .2 est ajoutée à l'indice de classification utilisé précédemment.)

Dans la zone 553 (Rappel d'indice valide), l'indice de classification contenu dans la sous-zone †a et s'il y a lieu, dans la sous-zone †c, est semblable à celui pour lequel le renvoi est établi.

153 ~~00~~†aR126.A†cR126.Z†hMedicine (General)†hGeneral works†hThrough 1800†jAncient Greek

453 ~~00~~†w†j†aR134.82†hMedicine (General)†hHistory†hBy period†hAncient†jBiography
[Le précédent indice de classification dans la hiérarchie est R134.8 (Paléopathologie)]

- 153 ~~bb~~†aF1404†cF1405.9†hLatin America. Spanish America†hLatin America (General)
†hCongresses†jPan American conferences
- 553 00†wj†aE11†hAmerica†hGeneral†jPeriodicals. Societies. Collections (serial)
†tInternational American Conferences
[Le rappel « voir aussi » apparaît sous le titre de départ pour E11 (Periodicals. Societies. Collections (serial): For international American conferences see F1404-F1405.9.]

Ponctuation

Les signes décimaux utilisés, pour distinguer les portions chiffrées d'un indice de classification, sont inscrits tels quels. En général, la ponctuation (virgules, points, tirets, etc.) figurant dans le libellé est reprise dans l'inscription du libellé des sous-zones †h (Hiérarchie des libellés) et †j (Libellé), à l'exception d'un point qui suit des données contenues dans la sous-zone †j. Un blanc est inséré avant les éléments supplémentaires qui ne constituent pas de simples éléments numériques ou alphanumériques comme une date ou un nombre ordinal.

Identification de la table interne

Si la table représente un sous-classement interne codé en tant que table externe, la sous-zone †z contient le premier indice de classification sous lequel le sous-classement devrait paraître. Cet indice est suivi de « /1 » en cas de sous-classement unique et de « /2 », « /3 », etc. en cas de sous-classements multiples. Des instructions complètes sont données dans les conventions particulières à un système de la zone 763 (Vedette de sous-classement interne et de table complément).

Classification décimale Dewey

Éléments d'indice de classification

Les indices de la *Classification décimale Dewey* sont contenus dans une sous-zone †a unique.

Indices de classification facultatifs

En mettant un indice de classification au complet entre parenthèses, il sert à des fins d'affichage et devient un indice facultatif. Il n'est pas nécessaire d'inclure les parenthèses comme si elles faisaient partie des données contenues dans la zone. Les renseignements sont inclus dans 008/09 (Désignation normalisée ou facultative).

Sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence d'indices

La sous-zone †k contient le sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence d'indices et représente aussi le libellé des rubriques centrées de la *Classification décimale Dewey*.

Numéros de la table

Les numéros de la table de la *Classification décimale Dewey* peuvent être identifiés par la lettre « T » et suivi de deux tirets et du numéro de la table. Le « T » et les deux tirets peuvent être produits en tant que constante d'affichage pour la sous-zone †z, par exemple : †z2†a72982 sera affiché T2--72982.

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

Codes de sous-zones

- †e – Hiérarchie de l'indice de classification - indice unique ou premier indice d'une séquence [NOUVEAU, 2008]
- †f – Hiérarchie de l'indice de classification - dernier indice d'une séquence [NOUVEAU, 2008]
- †y – Numéro de séquence de la table de sous-classement interne ou de la table de complément [NOUVEAU, 2008]
- †z – Identification de la table auxiliaire [REDÉFINI, 2008]
La sous-zone †z peut maintenant être répétée.

[Page blanche]