

X00 Noms de personnes

Renseignements généraux

- 100 Nom principal - Nom de personne (NR)
 600 Vedette-matière - Nom de personne (R)
 700 Vedette secondaire - Nom de personne (R)

INDICATEURS

Premier indicateur

Type de vedette de nom de personne

- 0 Prénom
 1 Nom de famille
 3 Nom d'une famille

Second indicateur

100 - Non défini

- ⚭ Non défini

600 - Thésaurus

- 0 Vedettes-matière de la Bibliothèque du Congrès (LCSH)
 1 Vedettes-matière de la LC pour la littérature jeunesse
 2 Vedettes-matière de la NLM (MeSH)
 3 Fichier d'autorité de vedettes-matière de la NAL
 4 Source non précisée
 5 Vedettes-matière canadiennes (CSH)
 6 Répertoire de vedettes-matière (RVM)
 7 Source indiquée dans la sous-zone ‡2

700 - Non défini

- ⚭ Non défini

CODES DE SOUS-ZONES

Partie du nom

- ‡a Nom de personne (NR)
 ‡b Numérotation (NR)
 ‡c Titres et autres qualificatifs associés au nom (R)
 ‡d Dates associées au nom (NR)
 ‡e Relation (R)
 ‡j Qualificatif d'attribution (R)
 ‡q Forme complète du nom (NR)
 ‡u Affiliation (NR)
 ‡4 Code de relation (R)

Partie du titre [600 / 700]

- ‡f Date du document (NR)
 ‡n Numéro de la partie ou section (R)
 ‡p Nom de la partie ou section (R)
 ‡s Version (NR)
 ‡t Titre (NR)

Partie du nom et du titre

- ‡g Renseignements divers (R)

Partie des subdivisions de la vedette-matière [600]

- ‡v Subdivision de forme (R)
 ‡x Subdivision générale (R)
 ‡y Subdivision chronologique (R)
 ‡z Subdivision géographique (R)

Sous-zones de contrôle

- ‡0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité (R)
 ‡1 **URI de l'objet du monde réel (R)**
 ‡2 Source de la vedette ou du terme (NR) [600]
 ‡6 Liaison (NR)
 ‡8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

Les désignateurs de contenu identifient les sous-éléments présents dans les zones de noms de personnes.

Cette section comprend des lignes directrices pour l'application de tous les désignateurs de contenu, sauf ceux de la position du second indicateur. La description de chaque zone particulière X00 contient une liste des désignateurs de contenu de certaines zones et des lignes directrices pour l'application de la position du second indicateur.

■ INDICATEURS

▪ Premier indicateur – Type de vedette de nom de personne

La position du premier indicateur contient une valeur qui identifie la forme de l'élément d'entrée de la zone. Les valeurs permettent de faire la distinction entre les prénoms, les noms de famille et les noms d'une famille lorsqu'ils sont utilisés comme élément d'entrée.

0 – Prénom

Cette valeur indique que la vedette commence par un prénom ou est un nom composé de mots, d'expressions, d'initiales, de lettres séparées ou de chiffres présentés dans un ordre direct.

700 0**†**a Père divin.

700 0**†**a Dr X.

700 0**†**a R. M. B.

[Les initiales représentant le nom sont en ordre direct.]

100 0**†**a Howard.

[Il n'est pas certain si le nom est un prénom ou un nom de famille.]

1 – Nom de famille

Cette valeur indique que la vedette est un nom de famille présenté dans l'ordre inversé (*nom de famille, prénom*) ou un nom sans prénom(s) qui est établi comme un nom de famille. S'il existe une incertitude qu'un nom sans prénom est un nom de famille, la position du premier indicateur contient la valeur «0». Lorsque les expressions sont formulées dans l'ordre inversé et avec un élément d'entrée semblable à un nom de famille, elles sont traitées comme des noms de famille.

100 1**†**a Fitzgerald, David.

100 1**†**a Watson, **†**c Rev.

100 1**†**a Rousseau-Darnell, Lyse.

100 1**†**a Mc Intosh, Paula.

600 10**†**a La-Faye, Julio.

700 1**†**a El-Abiad, Ahmed H., **†**d 1926-

700 1**†**a Vérez Peraza, Elena, **†**d 1919-

700 1**†**a P-Orridge, Genesis, **†**d 1950-

700 1**†**a Salamín C., Marcel A.

700 1**†**a Robbins/Carter, Jane, **†**d 1939-

3 – Nom d'une famille

Cette valeur indique que la vedette est le nom d'une famille, d'un clan, d'une dynastie, d'une maison ou d'un groupe similaire. Le nom peut être présenté dans l'ordre direct ou inversé.

600 36**†**a Daoust (Famille)

▪ Second indicateur

La position du second indicateur est unique à la fonction de la zone de nom de personne. Il est décrit dans les zones suivantes :

100 (Vedette principale - Nom de personne);

600 (Vedette-matière - Nom de personne);

700 (Vedette secondaire - Nom de personne).

■ CODES DE SOUS-ZONES

†a - Nom de personne

La sous-zone †a renferme un nom de personne. Le nom peut être un nom de famille ou un prénom; des lettres, des initiales, des abréviations, des expressions ou des numéros utilisés à la place d'un nom ou d'un nom de famille. Un terme qualificatif entre parenthèses associé au nom est inscrit dans la sous-zone †c, et le nom complet est ajouté en tant que qualificatif dans la sous-zone †q.

100 1b#aWilliams, Martha E.

600 36#aMorton (Famille)

#b - Numérotation

La sous-zone #b contient un chiffre romain ou un chiffre et une partie subséquente d'un prénom. Elle est utilisée seulement si pour la vedette d'un prénom (premier indicateur, valeur 0).

600 06#aJean-Paul#bII,#cPape,#d1920-2005

#c - Titres et autres qualificatifs associés au nom

La sous-zone #c renferme des titres et d'autres mots associés à un nom. Parmi ceux-ci figurent les renseignements suivants :

- un titre de rang, de fonction ou de noblesse, p. ex. : Sir;
- un titre de civilité, p. ex. : Madame;
- des initiales d'un diplôme universitaire ou d'une association, p. ex. : Ph. D.;
- un chiffre romain utilisé avec un nom de famille;
- d'autres mots ou expressions associés au nom, p. ex. : horloger.

Les formes complètes des noms entrés entre parenthèses sont inscrites dans la sous-zone #q.

100 1b#aRussell, John,#ccartographe.

600 10#aEvans, Montgomery#cII.

Si la vedette est un nom de famille suivi directement d'un préfixe sans prénom ni initiales d'un prénom, le préfixe est contenu dans la sous-zone #c afin d'éviter qu'il soit traité comme un prénom lors des processus de recherche et de tri.

700 1b#aWalle-Lissnijder,#cvan de.

Des titres multiples et adjacents ou des mots associés à un nom sont contenus dans une seule sous-zone #c. La sous-zone #c est répétée seulement lorsque des mots associés à un nom sont séparés par les sous-éléments contenus dans d'autres sous-zones.

#d - Dates associées au nom

100 1b#aRodgers, Martha Lucile,#d1947-

#e - Relation

La sous-zone #e contient une désignation de fonction qui décrit la relation entre le nom et l'entité de renseignements communautaires.

Les codes de relation, qui précisent également le lien entre une personne et une entité de renseignements communautaires, sont également entrés dans la sous-zone #4.

#f - Date du document [600/700]

La sous-zone #f renferme une date de publication utilisée avec le titre d'un document dans une zone nom-titre.

#g - Renseignements divers

La sous-zone #g contient un élément de données qui ne peut pas être entré dans aucune autre sous-zone définie.

#j - Qualificatif d'attribution

La sous-zone #j renferme des renseignements relatifs au qualificatif d'attribution de noms dont la responsabilité est inconnue, incertaine, fictive ou pseudonyme. Il faut utiliser les qualificatifs qui suivent le nom d'un artiste connu par l'œuvre.

#n - Numéro de la partie ou section [600/700]

La sous-zone #n peut contenir un *numéro* d'identification d'une partie ou d'une section d'un document utilisé avec un titre dans une zone de nom-titre. Elle peut également renfermer un *numéro* d'identification d'une partie ou d'une section d'un événement, d'un programme, etc. dans une zone de nom-titre. La *numérotation* est définie comme étant une indication des séquences

d'une forme, p. ex., partie 1, supplément A, deuxième livre.

‡p - Nom de la partie ou section [600/700]

La sous-zone ‡p peut contenir une indication du *nom* d'une partie ou d'une section d'un document utilisé avec le titre dans une zone de nom-titre. Elle peut également renfermer une indication du *nom* d'une partie ou d'une section d'un événement, d'un programme, etc. utilisé avec un titre d'événement, d'un programme, etc. dans une zone de nom-titre.

‡q - Forme complète du nom

La sous-zone ‡q contient une forme plus complète d'une partie du nom entrée dans la sous-zone ‡a.

100 1~~0~~‡aGresham, G. A.‡q(Geoffrey Austin)

‡s - Version [600/700]

La sous-zone ‡s renferme la version, l'édition, etc. ou de l'information utilisée avec le titre d'un document dans une zone de nom-titre.

‡t - Titre [600/700]

La sous-zone ‡t renferme le titre d'une page-titre ou le nom d'un événement, d'un programme, etc. utilisé dans une zone de nom-titre.

‡u - Affiliation

La sous-zone ‡u contient l'affiliation ou l'adresse du nom de personne.

‡v - Subdivision de forme [600]

La sous-zone ‡v renferme une subdivision de forme qui indique un type ou un genre de document particulier selon la définition du thésaurus en utilisation. La sous-zone ‡v peut être utilisée seulement lorsqu'une subdivision de matière de forme est ajoutée à une vedette de nom de personne ou d'une famille pour en faire une vedette-matière étendue. La sous-zone ‡v est utilisée pour des termes de forme lorsqu'ils ont la fonction décrite ci-dessus. On peut utiliser la sous-zone ‡x si le terme a la fonction d'une subdivision générale. Une subdivision de forme dans la sous-zone ‡v est généralement placée en dernier dans la zone. On peut répéter la sous-zone si on utilise plus d'une subdivision de forme.

‡x - Subdivision générale [600]

La sous-zone ‡x renferme une subdivision de sujet qui ne peut être placée dans les sous-zones ‡v (Subdivision de forme), ‡y (Subdivision chronologique) ou ‡z (Subdivision géographique). Il convient d'utiliser la sous-zone ‡x seulement si une subdivision générale de sujet est ajoutée à un nom ou un nom-titre.

‡y - Subdivision chronologique [600]

La sous-zone ‡y contient une subdivision de sujet qui représente une période de temps. Il convient d'utiliser la sous-zone ‡y seulement si on ajoute une subdivision chronologique à une zone de nom ou de nom-titre.

‡z - Subdivision géographique [600]

La sous-zone ‡z renferme une subdivision géographique. Il convient d'utiliser la sous-zone ‡z seulement si on ajoute une subdivision géographique à une zone de nom ou de nom-titre.

600 16‡aFord, Gerald R.,‡d1913-‡xMusées‡zMichigan.

‡0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

‡1 - URI de l'objet du monde réel

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

‡2 - Source de la vedette ou du terme [600]

La sous-zone ‡2 renferme un code MARC qui identifie le thésaurus ou le fichier d'autorité qui a servi à attribuer la vedette ou le terme dans une zone de vedette-matière. On utilise cette sous-zone seulement lorsque la position du second indicateur contient la valeur «7» (Source indiquée dans la sous-zone ‡2). Le code MARC provient de la publication *Codes de relations, de sources et de conventions de description MARC* qui est gérée par la Library of Congress.

‡4 - Code de relation

La sous-zone ‡4 contient un code MARC qui précise le lien entre un nom et une entité de renseignements communautaires. On peut utiliser plus d'un code de relation si la personne possède plusieurs fonctions. Le code MARC provient de la publication *Codes de relations, de sources et de conventions de description MARC* qui est gérée par la Library of Congress. Le code est enregistré après la partie du nom dans les zones de nom-titre.

700 1‡4aGalway, James.‡4prf

Les termes de relation, qui précisent également le lien entre une personne et une entité de renseignements communautaires, sont entrés dans la sous-zone ‡e.

‡6 - Liaison

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.

‡8 - Numéro de liaison de zone et de séquence

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES**Vedettes ambiguës**

Se reporter à l'Annexe D.

Ponctuation

Les zones 100, 600 et 700 se terminent par un signe de ponctuation ou une parenthèse de fermeture. Si la sous-zone ‡0, ‡2 ou ‡4 constitue la dernière sous-zone de la zone, le signe de ponctuation ou la parenthèse de fermeture précède ces sous-zones.

100 1‡4aGrozelier, Leopold.‡4art

La partie du nom d'une zone de nom-titre se termine par un signe de ponctuation qu'il faut placer à l'intérieur d'un guillemet de fermeture.

Une partie d'un nom ou d'un titre suivie d'une subdivision de sujet ne se termine pas par un signe de ponctuation à moins que la partie du nom ou du titre se termine par une abréviation, une initiale/une lettre ou une date ouverte.

Espacement

Les initiales/lettres adjacentes de noms de personnes ou une abréviation d'un nom et des initiales/lettres adjacentes de nom sont séparées par une espace.

100 1‡4aHyatt, J. B.
100 1‡4aFlam, F. A.‡q(Floyd A.)
700 1‡4aEnschedé, Ch. J.

Aucune espace n'est utilisée entre les initiales ou les lettres qui ne représentent pas des noms de personnes. Une abréviation composée de plus d'une seule expression est séparée des mots ou des initiales/lettres qui la précèdent ou qui la suivent par une espace.

Une partie de nom qui contient une date ouverte se termine par une espace lorsqu'elle est suivie par d'autres données figurant dans la même sous-zone. Aucune espace n'est requise lorsqu'une sous-zone est suivie d'une autre.

Constante d'affichage

- [tiret associé au contenu des sous-zones #v, #x, #y et #z]

Une notice lisible par machine ne comprend pas le tiret (-) précédant une subdivision de sujet dans une vedette-matière étendue. Le tiret peut être produit comme constante d'affichage associée au contenu des sous-zones #v, #x, #y et #z.

Articles initiaux

Les articles initiaux par exemple, *Le, Der, The...*, placé au début de zones de vedettes de nom sont habituellement omis dans la plupart des langues, sauf si le titre doit être classé sous l'article.

Il faut également omettre les articles initiaux en début du titre ou de la partie d'une vedette secondaire de nom-titre (soit les zones 600 et 700).

On conserve toutefois les signes diacritiques ou les caractères spéciaux placés au début des zones. Il faut noter que de tels caractères sont habituellement ignorés lors du tri ou du classement.

100 2b#a`Abd al-Wahh~b, `Abd al-`AzSz.

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

Premier indicateur – Type de vedette de nom de personne

1 - *Un seul nom de famille* [REDEFINI]

2 - *Nom de famille multiple* [PÉRIMÉ]

En 1996, la valeur « 2 » du premier indicateur (Nom de famille multiple) est devenue périmée. La valeur «1» (*Un seul nom de famille*) a été redéfinie en tant que *nom de famille* à être utilisée pour des noms simples ou multiples.

Codes de sous-zones

#g - *Renseignements divers* [MODIFIÉ, 2014]

Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone.

#0 - *Numéro de contrôle de notice d'autorité* [NOUVEAU, 2007]

#0 - *Numéro de contrôle de notice d'autorité* [REDEFINI, 2010]

#1 - *URI de l'objet du monde réel* [NOUVEAU, 2017]